

motorline[®]

P R O F E S S I O N A L



2018

CATALOGUE
KATALOG





AUTOMATION FOR SLIDING GATES

AUTOMATISMUS FÜR SCHIEBETORANTRIEBE



RESIDENTIAL / WOHN PRIVATBEREICH



FORT

KIT 230Vac

- 400Kg
- 2800 RPM
- 25°C
+55°C
- IP44
- Intensive

KIT COMPONENTS

- 1 230Vac motor
- 1 Control board **MC50SC**
- 2 Remote controls **FALK**
- 1 Pair of photocells **MF30**
- 1 Flashing light **MP105**
- Pinion adjustable
- Mounting accessories

KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Motor 230Vac
- 1 Elektronische Steuerung **MC50SC**
- 2 Handsender **FALK**
- 1 Satz Lichtschranken **MF30**
- 1 Blinklampe **MP105**
- Ritzel Verstellbar
- Montagezubehör

KIT 24Vdc

- 400Kg
- 1400 RPM
- 25°C
+55°C
- IP44
- Intensive

COMPONENTES DO KIT

- 1 24Vdc motor
- 1 Control board **MC50SC**
- 2 Remote controls **FALK**
- 1 Pair of photocells **MF30**
- 1 Flashing light **MP105**
- 2 Batteries 12Vdc/1.2Ah
- Pinion adjustable
- Mounting accessories

KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Motor 24Vdc
- 1 Elektronische Steuerung **MC41SP**
- 2 Handsender **FALK**
- 1 Satz Lichtschranken **MF30**
- 1 Blinklampe **MP105**
- 2 Batteries 12Vdc/2.4Ah
- Ritzel Verstellbar
- Montagezubehör

Colour equal to the gate
Farbe gleich dem Tor

		HEIGHT (mm) / HÖHE (mm)				
		1000	1500	2000	2500	3000
VOLTAGE / SPANNUNG	230Vac					
	24Vdc					



II-II 500Kg


47
RPM

-25°C
+55°C

IP44

25%

**(MAG)



KIT BRAVO500

KIT COMPONENTS

- 1 **230Vac** motor lubricated with oil and grease
- 1 Control board **MC1**
- 2 Remote controls **FALK**
- 1 Pair of photocells **MF30**
- Mounting accessories

KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Motor **230Vac** in Getriebe Fett geschmiert
- 1 Elektronische Steuerung **MC1**
- 2 Handsender **FALK**
- 1 Satz externe Lichtschranken **MF30**
- Montagezubehör

*(MAC)

**(MAG)



II-II 500Kg


55
RPM

-25°C
+55°C

IP44

Intensive

**(MAG)



KIT BRAVO524

KIT COMPONENTS

- 1 **24Vdc** motor lubricated with oil and grease
- 1 Control board **MC41SP**
- 2 Remote controls **FALK**
- 1 Pair of photocells **MF30**
- 1 Transformer **100VA**
- 2 Batteries **12Vdc**
- Mounting accessories

KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Motor **24Vdc** in Getriebe Fett geschmiert
- 1 Elektronische Steuerung **MC41SP**
- 2 Handsender **FALK**
- 1 Satz externe Lichtschranken **MF30**
- 1 Transformator **100VA**
- 2 Batteries **12Vdc/2.4Ah**
- Montagezubehör

*(MAC)

**(MAG)

*(MAC) Mechanical limit switches/ Mechanischer Endkurs

**(MAG) Magnetic limit switches/ Magnetischer Endkurs




INDUSTRIAL / INDUSTRIE



- SLIDE800A
- OL1500
- OL2000

**(MAG)



II—I 800Kg

47
RPM
-25°C
+55°C
IP44
40%

KIT SLIDE800A

KIT COMPONENTS

- 1 230Vac motor lubricated with oil and grease
- 1 Control board **MC1**
- 2 Remote controls **FALK**
- 1 Pair of photocells **MF30**
- Mounting accessories

KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Motor **230Vac**, Getriebe komplett in Öl und Fett getaucht
- 1 Elektronische Steuerung **MC1**
- 2 Handsender **FALK**
- 1 Satz Lichtschranken **MF30**
- Montagezubehör

*(MAC)

**(MAG)

KIT OL1500

KIT COMPONENTS

- 1 230Vac motor for intensive use, motor and bronze reducer bathed in oil
- 1 Control board **MC50SC**
- 2 Remote controls **FALK**
- 1 Pair of photocells **MF30**
- Mounting accessories

KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Motor **230Vac** für intensiven Nutzung, in Motor und Getriebe in Bronze, in Öl getaucht
- 1 Elektronische Steuerung **MC50SC**
- 2 Handsender **FALK**
- 1 Satz Lichtschranken **MF30**
- Montagezubehör

*(MAC)

**(MAG)

II—I 1000Kg

47
RPM
-25°C
+55°C
IP44
Intensive

KIT SLIDE1024

KIT COMPONENTS

- 1 24Vdc motor lubricated with oil and grease
- 1 Control board **MC41SP**
- 2 Remote controls **FALK**
- 1 Pair of photocells **MF30**
- 1 Transformer **100VA**
- 2 Batteries **12Vdc/2.4Ah**
- Mounting accessories

KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Motor **24Vdc**, Getriebe komplett in Öl und Fett getaucht
- 1 Elektronische Steuerung **MC41SP**
- 2 Handsender **FALK**
- 1 Satz externe Lichtschranken **MF30**
- 1 Transformator **100VA**
- 2 Batteries **12Vdc/2.4Ah**
- Montagezubehör

*(MAC)

**(MAG)

KIT OL2000

KIT COMPONENTS

- 1 230Vac motor for intensive use, motor and bronze reducer bathed in oil
- 1 Control board **MC50SC**
- 2 Remote controls **FALK**
- 1 Pair of photocells **MF30**
- Mounting accessories

KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Motor **230Vac** für intensiven Nutzung, in Motor und Getriebe in Bronze, in Öl getaucht
- 1 Elektronische Steuerung **MC50SC**
- 2 Handsender **FALK**
- 1 Satz Lichtschranken **MF30**
- Montagezubehör


*(MAC)

**(MAG)



**(MAG)

• SLIDE1024



*(MAC) Mechanical limit switches/ Mechanischer Endkurs

**(MAG) Magnetic limit switches/ Magnetischer Endkurs




4000Kg
 28 RPM
 (10m/min)
 -25°C
 +55°C
W 750W
 25%

KIT SLIDE4000

KIT COMPONENTS

- 1 **230Vac** motor for intensive use
- 1 Control board **MC112SC**
- 2 Remote controls **FALK**
- 1 Pair of photocells **MF30**
- 1 Flashing light **MP105**
- 1 Receiver **MR5SP**
- Mounting accessories



KOMPONENTEN DES KIT

- 1 Motor **230Vac** für intensive Nutzung
- 1 Elektronische Steuerung **MC112SC**
- 2 Handsender **FALK**
- 1 Satz Lichtschranken **MF30**
- 1 Blinklampe **MP105**
- 1 Empfänger **MR5SP**
- Montagezubehör

GEAR RACKS / ZAHNSTANGEN


MAX.
 800Kg



CRM5

Nylon gear rack with steel interior (1m)


Nylon Zahnstange mit Stahlkern (1m)



CRM4

30 x 12 galvanized steel gear rack with studs (1m)

Verzinkte Stahlzahnstange 30 x 12 mit Bolzen (1m)



CRM7

Square 22 x 22 galvanized steel gear rack (1m)

Verzinkte Stahlzahnstange 22 x 22 quadratisch (1m)

CRM42

30 x 12 galvanized steel gear rack with studs (2m)

Verzinkte Stahlzahnstange 30 x 12 mit Bolzen (2m)

CRM72

Square 22 x 22 galvanized steel gear rack (2m)


Verzinkte Stahlzahnstange 22 x 22 quadratisch (2m)



MCP24

Box with 24 screws and 24 washers to 4m CRM5 rack.

Box mit 24 Schrauben und 24 Unterlegscheiben für 4m Zahnstangen CRM5.

**ELECTRONIC / ELECTRONIK****MC50SC**

230Vac single-phase control board for sliding gates with the built-in receiver, ability to store in memory 99 codes (Rolling code) for complete opening and 99 more for the pedestrian opening.

Other functions: For motors up to 1000W, 4 information outputs (opened/opening/closing/closed), amperometric control, remote control management ability, automatic course programming, slowdown management, regulation courtesy light timing regulation from 1 to 99 minutes, 8K2 Safety edge management.

Einphasige elektronische 230Vac Steuerung, für Schiebetore mit integriertem Empfänger, Möglichkeit der Speicherung von bis zu 99 Rolling Code zum öffnen und 99 Fußgänger Öffnungscodes.

Weitere Funktionen: Für Motoren bis 1000W, 4 Informationsausgänge (offen/zum öffnen/schließen/geschlossen), amperometrische Kontrolle, Möglichkeit der individuellen Verwaltung von Handsender; automatische Programmierung der Kurse; Verwaltung der Verlangsamung Zeit; Verwaltung des Dauerlicht von 1-99 Minuten; Verwaltung Sicherheitswiderstandsband 8K2.

**MC1**

230Vac single-phase control board for sliding gates with the built-in receiver, ability to store in memory 215 codes Rolling Code.

Other functions: soft stop and start, electronic force limiter, possibility to select flashing or courtesy light.


Elektronischen Einphasen Steuerung 230Vac, für Schiebetüren mit eingebautem Empfänger, Speicher für bis zu 215 verschiedene Rolling Codes.

Weitere Funktionen: Start und Stopp Verlangsamung, elektronische Drehmomentbegrenzung, Auswahl von Blinklicht oder Dauerlicht, mit eingebauten Empfänger.

**MC41SP**

24Vdc control board for sliding gates with limit switches, automatic closing and the slowdown in opening/closing, the built-in receiver with memory for 30 Codes.

24Vdc Steuerung für Schiebetor Motoren mit Endschalter, Schließautomatik, Verlangsamung in der Öffnung/Schließen, mit integrierten Empfänger, Speicher bis zu 30 Codes.

**MC112SC**

Control board with characteristics equals to MC112 (page 17)

Mit den gleichen Eigenschaften wie der MC112 (Seite 17)

**BRC**

Box for control boards compatible with BRAVO500.

Box für Steuerung kompatibel mit BRAVO500.

**CCM**

Box for control boards compatible with SLIDE/OL.

Box für Steuerung kompatibel mit SLIDE/OL.

**BX3**

Box for control boards compatible with BRAVO524.

Box für Steuerung kompatibel mit BRAVO524.

**BX4**

Box for control boards compatible with SLIDE4000.

Box für Steuerung kompatibel mit SLIDE4000.